



Herkunftsgebietskarte

Spitzahorn / Acer platanoides [800]





BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen

Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Spitzahorn / Acer platanoides [800]

- | | | |
|---|---------------|---|
| ■ | 800 01 | <i>Norddeutsches Tiefland</i> |
| ■ | 800 02 | <i>Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland</i> |
| ■ | 800 03 | <i>Südostdeutsches Hügel- und Bergland</i> |
| ■ | 800 04 | <i>West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland</i> |




BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen



Herkunftsgebietskarte

*Bergahorn / *Acer pseudoplatanus* [801]*





Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Bergahorn / Acer pseudoplatanus [801]


■	801 01	<i>Norddeutsches Tiefland</i>
■	801 02	<i>Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland</i>
■	801 03	<i>Westdeutsches Bergland, kolline Stufe</i>
■	801 04	<i>Westdeutsches Bergland, montane Stufe</i>
■	801 05	<i>Oberrheingraben</i>
■	801 06	<i>Südostdeutsches Hügel- und Bergland, kolline Stufe</i>
■	801 07	<i>Südostdeutsches Hügel- und Bergland, montane Stufe</i>
■	801 08	<i>Süddeutsches Hügel- und Bergland, kolline Stufe</i>
■	801 09	<i>Süddeutsches Hügel- und Bergland, montane Stufe</i>
■	801 10	<i>Alpen und Alpenvorland, submontane Stufe</i>
■	801 11	<i>Alpen und Alpenvorland, hochmontane Stufe</i>





Herkunftsgebietskarte

Roterle, Schwarzerle */ *Alnus glutinosa* [802]*





Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Roterle, Schwarzerle */ Alnus glutinosa [802]*

- | | | |
|---|--------|---|
| ■ | 802 01 | <i>Nordwestdeutsches Tiefland</i> |
| ■ | 802 02 | <i>Nordostdeutsches Tiefland</i> |
| ■ | 802 03 | <i>Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland</i> |
| ■ | 802 04 | <i>Westdeutsches Bergland</i> |
| ■ | 802 05 | <i>Oberrheinraben</i> |
| ■ | 802 06 | <i>Südostdeutsches Hügel- und Bergland</i> |
| ■ | 802 07 | <i>Süddeutsches Hügel- und Bergland</i> |
| ■ | 802 08 | <i>Alpen und Alpenvorland</i> |





Herkunftsgebietskarte

*Weißerle, Grauerle / *Alnus incana* [803]*





BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen

Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

*Weißerle, Grauerle / *Alnus incana* [803]*

■ 803 01 *Bundesgebiet nördlich der Donau*

■ 803 02 *Alpen und Alpenvorland südlich der Donau*



BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen



Herkunftsgebietskarte

Sandbirke, Hänge-Birke */ Betula pendula [804]*





BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen

Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Sandbirke, Hänge-Birke */ Betula pendula [804]*

- 804 01** *Norddeutsches Tiefland*

- 804 02** *Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland*

- 804 03** *Südostdeutsches Hügel- und Bergland*

- 804 04** *West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland*



BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen



Herkunftsgebietskarte

*Moorbirke / *Betula pubescens* [805]*





BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen

Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

*Moorbirke / *Betula pubescens* [805]*

- 805 01 Norddeutsches Tiefland*

- 805 02 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland*

- 805 03 Südostdeutsches Hügel- und Bergland*

- 805 04 West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland*



BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen



Herkunftsgebietskarte

Hainbuche, Weißbuche */ *Carpinus betulus* [806]*





BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen

Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

*Hainbuche, Weißbuche / *Carpinus betulus* [806]*

- 806 01** *Norddeutsches Tiefland*

- 806 02** *Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland*

- 806 03** *Südostdeutsches Hügel- und Bergland*

- 806 04** *West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland*



BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen



Herkunftsgebietskarte

*Edelkastanie / *Csatanes sativa* [808]*





BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen

Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

*Edelkastanie / *Csatanes sativa* [808]*

■ 808 01 *Norddeutsches Tiefland*

■ 808 02 *Übriges Bundesgebiet*




BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen



Herkunftsgebietskarte




















Rotbuche / Fagus sylvatica [810]





Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Rotbuche / Fagus sylvatica [810]




	<i>810 01 Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht</i>
	<i>810 02 Ostsee-Küstenraum</i>
	<i>810 03 Heide und Altmark</i>
	<i>810 04 Nordostbrandenburgisches Tiefland</i>
	<i>810 05 Märkisch-Lausitzer Tiefland</i>
	<i>810 06 Mitteldeutsches Tief- und Hügelland</i>
	<i>810 07 Rheinisches und Saarpfälzer Bergland, kolline Stufe</i>
	<i>810 08 Rheinisches und Saarpfälzer Bergland, montane Stufe</i>
	<i>810 09 Harz, Weser- und Hessisches Bergland, kolline Stufe</i>
	<i>810 10 Harz, Weser- und Hessisches Bergland, montane Stufe</i>
	<i>810 11 Thüringer Wald, Fichtelgebirge und Vogtland, kolline Stufe</i>
	<i>810 12 Thüringer Wald, Fichtelgebirge und Vogtland, montane Stufe</i>
	<i>810 13 Erzgebirge mit Vorland, kolline Stufe</i>
	<i>810 14 Erzgebirge mit Vorland, montane Stufe</i>
	<i>810 15 Erzgebirge mit Vorland, hochmontane Stufe</i>
	<i>810 16 Oberrheingraben</i>
	<i>810 17 Württembergisch- Fränkisches Hügelland</i>
	<i>810 18 Fränkische Alb</i>
	<i>810 19 Bayerischer und Oberpfälzer Wald, submontane Stufe</i>





Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Rotbuche / Fagus sylvatica [810]


- | | |
|---|---|
|  | <i>810 20 Bayerischer und Oberpfälzer Wald, montane Stufe</i> |
|  | <i>810 21 Schwarzwald, submontane Stufe</i> |
|  | <i>810 22 Schwarzwald, hochmontane Stufe</i> |
|  | <i>810 23 Schwäbische Alb</i> |
|  | <i>810 24 Alpenvorland</i> |
|  | <i>810 25 Alpen, submontane Stufe</i> |
|  | <i>810 26 Alpen, hochmontane Stufe</i> |





Herkunftsgebietskarte

Esche / Fraxinus excelsior [811]





Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Esche / Fraxinus excelsior [811]

- | | | |
|---|--------|---|
| ■ | 811 01 | <i>Nordwestdeutsches Tiefland</i> |
| ■ | 811 02 | <i>Nordostdeutsches Tiefland</i> |
| ■ | 811 03 | <i>Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland</i> |
| ■ | 811 04 | <i>Westdeutsches Bergland</i> |
| ■ | 811 05 | <i>Oberrheingraben</i> |
| ■ | 811 06 | <i>Südostdeutsches Hügel- und Bergland</i> |
| ■ | 811 07 | <i>Süddeutsches Hügel- und Bergland</i> |
| ■ | 811 08 | <i>Alpen und Alpenvorland</i> |





Herkunftsgebieteinteilung

Wildkirsche, Vogelkirsche */ Prunus avium [814]*





BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen

Herkunftsgebietseinteilung

Wildkirsche, Vogelkirsche / Prunus avium [814]

- 814 01** *Norddeutsches Tiefland*

- 814 02** *Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland*

- 814 03** *Südostdeutsches Hügel- und Bergland*

- 814 04** *West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland*



BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen



Herkunftsgebietskarte

Roteiche / Quercus rubra [816]





BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen

Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Roteiche / Quercus rubra [816]

■ *816 01 Norddeutsches Tiefland*

■ *816 02 Übriges Bundesgebiet*




BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen



Herkunftsgebietskarte

Stieleiche / Quercus robur [817]





Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Stieleiche / Quercus robur [817]


- | | |
|---|---|
|  | <i>817 01 Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht</i> |
|  | <i>817 02 Ostsee-Küstenraum</i> |
|  | <i>817 03 Heide und Altmark</i> |
|  | <i>817 04 Ostdeutsches Tiefland</i> |
|  | <i>817 05 Mitteldeutsches Tief- und Hügelland</i> |
|  | <i>817 06 Westdeutsches Bergland</i> |
|  | <i>817 07 Oberrheingraben</i> |
|  | <i>817 08 Südostdeutsches Hügel- und Bergland</i> |
|  | <i>817 09 Süddeutsches Hügel- und sowie Alpen</i> |





Herkunftsgebietskarte

Traubeneiche / Quercus petraea [818]





Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Traubeneiche / Quercus petraea [818]

- | | |
|---|---|
|  | <i>818 01 Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht</i> |
|  | <i>818 02 Ostsee-Küstenraum</i> |
|  | <i>818 03 Heide und Altmark</i> |
|  | <i>818 04 Ostdeutsches Tiefland</i> |
|  | <i>818 05 Mitteldeutsches Tief- und Hügelland</i> |
|  | <i>818 06 Rheinisches und Saarbergland</i> |
|  | <i>818 07 Harz, Weser- und hessisches außer Spessart</i> |
|  | <i>818 08 Pfälzerwald</i> |
|  | <i>818 09 Oberrheingraben</i> |
|  | <i>818 10 Spessart</i> |
|  | <i>818 11 Fränkisches Hügelland</i> |
|  | <i>818 12 Südostdeutsches Hügel- und Bergland</i> |
|  | <i>818 13 Süddeutsches Mittelgebirgsland sowie Alpen</i> |





Herkunftsgebietskarte

Robinie / Robinia pseudoacacia [819]





BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen

Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Robinie / Robinia pseudoacacia [819]

■ 819 01 *Norddeutsches Tiefland*

■ 819 02 *Übriges Bundesgebiet*



BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen



Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Winterlinde / Tilia cordata [823]

- | | | |
|---|--------|---|
| ■ | 823 01 | <i>Nordwestdeutsches Tiefland</i> |
| ■ | 823 02 | <i>Nordostdeutsches Tiefland</i> |
| ■ | 823 03 | <i>Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland</i> |
| ■ | 823 04 | <i>Westdeutsches Bergland</i> |
| ■ | 823 05 | <i>Oberrheingraben</i> |
| ■ | 823 06 | <i>Südostdeutsches Hügel- und Bergland</i> |
| ■ | 823 07 | <i>Süddeutsches Hügel- und Bergland</i> |
| ■ | 823 08 | <i>Alpen und Alpenvorland</i> |





Herkunftsgebietskarte

Sommerlinde / Tilia platyphyllos [824]





BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen

Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Sommerlinde / Tilia platyphyllos [824]

- 824 01 Norddeutsches Tiefland*

- 824 02 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland*

- 824 03 Südostdeutsches Hügel- und Bergland*

- 824 04 West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland*




BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen



Herkunftsgebietskarte

Weißtanne / *Abies alba* [827]





Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Weißtanne / Abies alba [827]

- | | | |
|---|--------|---|
| ■ | 827 01 | <i>Nordseeküstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht</i> |
| ■ | 827 02 | <i>Nordostdeutsches Tiefland und Niedersächsisches Binnenland</i> |
| ■ | 827 03 | <i>Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland außer Niederlausitz</i> |
| ■ | 827 04 | <i>Niederlausitz</i> |
| ■ | 827 05 | <i>Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben</i> |
| ■ | 827 06 | <i>Thüringisch- Sächsisch- Nordostbayerische Mittelgebirge</i> |
| ■ | 827 07 | <i>Bayerischer und Oberpfälzer Wald</i> |
| ■ | 827 08 | <i>Schwarzwald und Albtrauf</i> |
| ■ | 827 09 | <i>Schwäbisch-Fränkischer Wald</i> |
| ■ | 827 10 | <i>Übriges Süddeutschland</i> |
| ■ | 827 11 | <i>Alpen und Alpenvorland, submontane Stufe</i> |
| ■ | 827 12 | <i>Alpen und Alpenvorland, hochmontane Stufe</i> |





Herkunftsgebietskarte

Große Küstentanne */ Abies grandis [830]*





BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen

Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Große Küstentanne */ Abies grandis [830]*

■ 830 01 *Norddeutsches Tiefland*

■ 830 02 *Übriges Bundesgebiet*



BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen



Herkunftsgebietskarte

Europäische Lärche */ Larix decidua [837]*





Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Europäische Lärche

/ Larix decidua [837]

- | | | |
|---|--------|---|
| ■ | 837 01 | <i>Norddeutsches Tiefland</i> |
| ■ | 837 02 | <i>Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland</i> |
| ■ | 837 03 | <i>West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland</i> |
| ■ | 837 04 | <i>Südostdeutsches Hügel- und Bergland</i> |
| ■ | 837 05 | <i>Alpen, submontane Stufe</i> |
| ■ | 837 06 | <i>Alpen, montane Stufe</i> |
| ■ | 837 07 | <i>Alpen, subalpine Stufe</i> |





Herkunftsgebietskarte

Japanische Lärche */ Larix kaempferi [839]*





BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen

Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Japanische Lärche

/ Larix kaempferi [839]

■ 839 01 *Norddeutsches Tiefland*

■ 839 02 *Übriges Bundesgebiet*




BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen



Herkunftsgebietskarte

Fichte / Picea abies [840]





Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Fichte / Picea abies [840]

- | | | |
|---|--------|---|
| ■ | 840 01 | Norddeutsches Tiefland |
| ■ | 840 02 | Mittel- und Ostdeutsches Tiefland außer Niederlausitz |
| ■ | 840 03 | Niederlausitz |
| ■ | 840 04 | Rheinisches und Saarpfälzer Bergland sowie Oberrheingraben, kolline Stufe |
| ■ | 840 05 | Rheinisches und Saarpfälzer Bergland sowie Oberrheingraben, montane Stufe |
| ■ | 840 06 | Weser- und Hessisches Bergland, kolline Stufe |
| ■ | 840 07 | Weser- und Hessisches Bergland, montane Stufe |
| ■ | 840 08 | Harz, kolline Stufe |
| ■ | 840 09 | Harz, montane Stufe |
| ■ | 840 10 | Harz, hochmontane Stufe |
| ■ | 840 11 | Thüringer Wald und Frankenwald, kolline Stufe |
| ■ | 840 12 | Thüringer Wald und Frankenwald, montane Stufe |
| ■ | 840 13 | Vogtland und Ostthüringisches Hügelland |
| ■ | 840 14 | Sächsisches Bergland, kolline Stufe |
| ■ | 840 15 | Sächsisches Bergland, montane Stufe |
| ■ | 840 16 | Sächsisches Bergland, hochmontane Stufe |
| ■ | 840 17 | Neckarland und Fränkisches Hügelland |
| ■ | 840 18 | Fichtelgebirge und Oberpfälzer Wald, submontane Stufe |
| ■ | 840 19 | Fichtelgebirge und Oberpfälzer Wald, montane Stufe |
| ■ | 840 20 | Bayerischer Wald, submontane Stufe |
| ■ | 840 21 | Bayerischer Wald, montane Stufe |
| ■ | 840 22 | Bayerischer Wald, hochmontane Stufe |
| ■ | 840 23 | Schwarzwald, submontane Stufe |
| ■ | 840 24 | Schwarzwald, hochmontane Stufe |



Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Fichte / Picea abies [840]

■ 840 25 *Schwäbisch-Fränkischer Wald*

■ 840 26 *Alb*

■ 840 27 *Alpenvorland*

■ 840 28 *Alpen, submontane Stufe*

■ 840 29 *Alpen, montane Stufe*

■ 840 30 *Alpen, subalpine Stufe*





Herkunftsgebietskarte

Sitkafichte / Picea sitchensis [844]





BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen

Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Sitkafichte / Picea sitchensis [844]

■ 844 01 *Norddeutsches Tiefland*

■ 844 02 *Übriges Bundesgebiet*



BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen



Herkunftsgebietskarte

Schwarzkiefer

/ Pinus nigra austriaca [847-849]





BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen

Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Schwarzkiefer

/ *Pinus nigra austriaca* [847-849]

■ 847 01 *Norddeutsches Tiefland*

■ 847 02 *Übriges Bundesgebiet*

■ 848 01 *Norddeutsches Tiefland*

■ 848 02 *Übriges Bundesgebiet*

■ 849 01 *Norddeutsches Tiefland*

■ 849 02 *Übriges Bundesgebiet*




BALZER-SELLMANN
Heinsberger-Forstbaumschulen



Herkunftsgebietskarte

Kiefer / Pinus silvestris [851]






Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Kiefer / Pinus silvestris [851]

■	851 01	<i>Nordsee-Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht</i>
■	851 02	<i>Mecklenburg</i>
■	851 03	<i>Heide und Altmark</i>
■	851 04	<i>Mittel- und Ostdeutsches Tiefland</i>
■	851 05	<i>Westdeutsches Bergland, kolline Stufe</i>
■	851 06	<i>Westdeutsches Bergland, montane Stufe</i>
■	851 07	<i>Vogtland, Thüringer Wald und Frankenwald, kolline Stufe</i>
■	851 08	<i>Vogtland, Thüringer Wald und Frankenwald, montane Stufe</i>
■	851 09	<i>Thüringisch-Sächsisches Hügelland</i>
■	851 10	<i>Erzgebirge, kolline Stufe</i>
■	851 11	<i>Erzgebirge, montane Stufe</i>
■	851 12	<i>Oberes Vogtland und Nordostbayerisches Mittelgebirge</i>
■	851 13	<i>Oberrheingraben</i>
■	851 14	<i>Neckarland und Fränkische Platte</i>
■	851 15	<i>Mittelfränkisches Hügelland</i>
■	851 16	<i>Alb</i>
■	851 17	<i>Ostbayerisches Mittelgebirge, kolline Stufe</i>
■	851 18	<i>Ostbayerisches Mittelgebirge, montane Stufe</i>
■	851 19	<i>Schwarzwald, kolline Stufe</i>
■	851 20	<i>Schwarzwald, montane Stufe</i>
■	851 21	<i>Alpenvorland</i>
■	851 22	<i>Alpen, submontane Stufe</i>
■	851 23	<i>Alpen, hochmontane Stufe</i>






Herkunftsgebietskarte

Douglasie

/ Pseudotsuga menziesii viridis [853]





Bezeichnung der deutschen Herkunftsgebiete

Douglasie

/ Pseudotsuga menziesii viridis [853]

- | | | |
|---|--------|--|
| ■ | 853 01 | <i>Nordwestdeutsches Tiefland mit Schleswig-Holstein</i> |
| ■ | 853 02 | <i>Nordostdeutsches Tiefland außer Schleswig-Holstein</i> |
| ■ | 853 03 | <i>Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland</i> |
| ■ | 853 04 | <i>West- und Süddeutsches Hügelund Bergland sowie Alpen, kolline Stufe</i> |
| ■ | 853 05 | <i>West- und Süddeutsches Hügelund Bergland sowie Alpen, montane Stufe</i> |
| ■ | 853 06 | <i>Südostdeutsches Hügel- und Bergland</i> |

